

[Nouveau] Philips Ultinon Drive Des éclairages automobiles LED additionnels pour mieux voir et être vu

Un équipement lumineux et robuste pour une utilisation tout terrain

Suresnes, France – 19 octobre 2022 – Lumileds a développé des éclairages LED additionnels aux lampes de phares pour élargir et prolonger le champ de vision. La gamme Philips Ultinon Drive Value se compose de 3 rampes lumineuses et un projecteur, de la série 2000. La gamme Ultinon Drive Performance comprend les séries 5100 (3 rampes et un projecteur) et 7000 (1 rampe).


Tous ces équipements, alliant performances et fonctionnalités, sont homologués sur les voies publiques françaises et européennes, et compatibles avec la plupart des systèmes électriques des voitures et camions (CEM R10).

Les rampes lumineuses et les projecteurs Philips Ultinon Drive sont équipés d'un dissipateur thermique pour éviter la surchauffe des LED, d'un design monobloc robuste et d'une optique en polycarbonate incassable qui résiste aux rayures. Leur conception en acier inoxydable les protège contre la corrosion (neige, givre, sel, lavage haute pression...). Tandis que leur robustesse (haute certification aux indices de résistance et protection) garantit leur fonctionnement sur tous les terrains et quelles que soient les conditions météorologiques. Pour plus de précision, consulter le tableau comparatif en fin de communiqué.

Philips Ultinon Drive Value série 2000 : plus de luminosité au quotidien

Cette gamme d'éclairage LED auxiliaire Philips comprend 3 rampes (2003L, 2002L et 2001L) et un projecteur (2001R).

La gamme Philips Ultinon Drive Value série 2000 offre une visibilité de 6 000 à 6 500 kelvins et un faisceau pouvant éclairer de 140 à 400 mètres. La lumière froide couplée à la longueur d'éclairage offre un meilleur contraste et révèle les dangers potentiels devant et sur les côtés du véhicule. Présentant une résistance aux impacts IK07 et une protection contre la poussière et l'eau IP67 (IP68 et IP69K pour le projecteur), les modèles Philips Ultinon Drive Value série 2000



Philips Ultinon Drive Value série 2000 – 2003L



Philips Ultinon Drive Value série 2000 – 2001L



Philips Ultinon Drive Value série 2000 – 2001R



Philips Ultinon Drive Value série 2000 – 2002L

ne craignent ni le sable ni les traversées de rivières : ils offrent toute la polyvalence dont les véhicules ont besoin.

Philips Ultinon Drive Performance série 5100 : un éclairage blanc ou orange

La gamme Philips Ultinon Drive Performance série 5100 comprend 3 rampes (5103L, 5102L et 51001L) et un projecteur (5001R).

Toutes les lampes produisent une lumière LED éclatante (6 500 kelvins), offrent une visibilité longue distance (de 240 à 500 mètres selon les modèles) et la souplesse d'une fonction de feu de position. Le flux lumineux monte jusqu'à 4 000 lumens. Et pour une intensité encore plus élevée sur des distances plus courtes, le projecteur feu rond 5001R produit quant à lui 8 000 lumens. Ces caractéristiques assurent une vue parfaitement claire de la route, pour une confiance accrue et une plus grande précision derrière le volant. La particularité de la série réside dans la couleur des feux de position. L'automobiliste a le choix entre un éclairage blanc froid ou orange intense, le laissant libre d'exprimer son style.



Philips Ultinon Drive Performance série 5100 – 5002L



Philips Ultinon Drive Performance série 5100 – 5001L



Philips Ultinon Drive Performance série 5100 – 5001R



Philips Ultinon Drive Performance série 5100 – 5003L

Philips Ultinon Drive Performance série 7100 : une fonction *Boost* et dégivrage

Le modèle Philips Ultinon Drive Performance 7050L projette un faisceau de lumière LED blanche puissante à près d'un demi-kilomètre devant le véhicule, ce qui permet de repérer les dangers plus tôt et de réagir plus vite.

La fonction *Boost*, utilisable hors route, élève le flux lumineux de 4 000 à 5 300 lumens et augmente la longueur du faisceau à 520 mètres de manière à rendre les détails du paysage parfaitement nets.

La fonction de dégivrage permet d'éliminer les dépôts de neige et de givre susceptibles de modifier le faisceau lumineux et de réduire la visibilité.



Tableau des caractéristiques des lampes des gammes Philips Ultinon Drive Value série 2000, et Performance séries 5100 et 7000

	Homologation	Fonction	Flux lumineux Effectif / brut	Longueur du faisceau	Température de couleur	Dimension	Indice de résistance / protection
Philips Ultinon Drive Value série 2000							
Rampe 2003L	ECE R149-27,5	Feu de position	5 300 lumens 9 920 lumens	3 lux = 189 mètres 1 lux = 400 mètres	6 000 kelvins	50,8 cm	IK07 / IP67
Rampe 2002L	ECE R149-12,5	Feu de position	3 200 lumens 4 960 lumens	3 lux = 150 mètres 1 lux = 294 mètres	6 000 kelvins	26,6 cm	IK07 / IP67
Rampe 2001L	ECE R149-10	Feu de position	2 000 lumens 3 270 lumens	3 lux = 140 mètres 1 lux = 242 mètres	6 000 kelvins	16,3 cm	IK07 / IP67
Projecteur 2001R	ECE R149-37,5	Feu de position Feu de route	4 200 lumens 10 000 lumens	1 lux = 390 mètres	6 500 kelvins	18 cm	IK07 / IP68 et IP69K
Philips Ultinon Drive Performance série 5100							
Rampe 5103L	ECE R149-30+30	Feu de position	4 000 lumens 19 800 lumens	1 lux = 500 mètres	6 500 kelvins	55,8 cm	IK07 / IP68 et IP69K
Rampe 5102L	ECE R149-30	Feu de position	2 300 lumens 9 900 lumens	1 lux = 370 mètres	6 500 kelvins	30,3 cm	IP68 / IP69K
Rampe 5101L	ECE R149-12,5	Feu de position	1 150 lumens 4 950 lumens	1 lux = 240 mètres	6 500 kelvins	15 cm	IK07 / IP68 et IP69K
Projecteur 5001R	ECE R149-40	Feu de position	8 000 lumens 17 000 lumens	1 lux = 390 mètres	6 500 kelvins	21,5 cm	IK07 / IP68 et IP69K
Philips Ultinon Drive Performance série 7000							
Rampe 7050L	ECE R149-30+30	Feu de route	4 000 lumens 19 800 lumens 5 300 lumens (efficace boost)	1 lux = 480 mètres 1 lux Boost : 520 mètres	6 500 kelvins	57,3 cm	IK07 / IP68 et IP69K

[Salle de presse](#) – [Photothèque produits](#)

À propos de Lumileds

Lumileds est un leader mondial dans les domaines de l'éclairage et des accessoires automobiles pour les fabricants d'équipement d'origine et le marché de rechange, du flash d'appareil photo pour appareils mobiles, de la MicroLED, ainsi que des sources lumineuses destinées à l'éclairage général, l'horticulture et l'éclairage centré sur l'humain. Nos quelque 7 000 employés sont répartis dans plus de 30 pays et collaborent avec nos clients afin de fournir des solutions révolutionnaires pour l'éclairage, la sécurité et le bien-être. Pour en savoir plus sur notre entreprise et nos gammes de solutions, visitez le site lumileds.com.

Pour obtenir de plus amples informations, contactez :

Marie-Laure Le Gallo

Attachée de presse - CommLC

Tél. : + 33 (0)6 86 44 28 48 - E-mail : mlegallo@commLC.com